

GÄLLER FRÅN 16.9.2019 - 31.12.2019

# BOSCH PRO NEWS

It's in your hands. Bosch Professional.

+1

## KÖP EN - FÅ EN

Köp en 18 volts  
skruvdragare och ett  
18 volts startset och få en  
valfri solo- maskin på köpet.



# BOSCH

+1

# KÖP EN - FÅ EN

Köp en 18 volts skruvdragare  
och få en valfri solo-maskin på köpet.



Köp en GSR 18V-60 C skruvdragare  
inkl. 2 stk. 5,0 ah. batterier och laddare.

**3725,-\***  
4656,25\*\*

GSR 18V-60 C SKRUVDRAGARE  
Art. nr. 0 601 9G1 100





# INNEHÅLL

- 02** Köp en - få en
- 04** Tre extra starka erbjudanden
- 06** ProCORE18V + laddare
- 08** 18 volts serien
- 15** Nya lampor 18 volt
- 16** 18 volts kampanjset
- 18** Upplev det extrema - BiTURBO
- 20** 12 volts serien
- 21** NYHET - världsmästare i laddning
- 23** Mätvertyg 12 volt
- 24** X-LOCK
- 28** Stationära maskiner
- 32** Sänksåg och tillbehör
- 34** Träbearbetning
- 36** Högtryckstvättar
- 37** Dammsugare och tillbehör
- 38** Bilningshammare
- 40** Mätverktyg
- 43** L-BOXX
- 46** 18 volts skruvdragare



**Få en solomaskin på köpet!**



**BORRHAMMARE GBH 18V-20 SOLO**  
Art. nr. 0 611 911 000



**DAMMSUGARE GAS 18V-10 SOLO**  
Art. nr. 0 601 9C6 300



**SKRUVDRAGARE GSR 18V-28 SOLO**  
Art. nr. 0 601 9H4 100



**CIRKELSÅG GKS 18V-57 SOLO**  
Art. nr. 0 601 6A2 200



**VINKELSLIP GWS 18-125 V-LI SOLO**  
Art. nr. 0 601 93A 307

# TRE EXTRA STARKA ERBJUDANDEN



**3 699,-\***  
4 623,75\*\*

#### GOP 55-36 MED 16 DELAR TILLBEHÖR

550 watt motor, STARLOCK MAX, oscilleringsfrekvens 3,6° (2x1,8°),  
oscillering (per min) 8000-20 000, vikt 1,6 kg, tillbehör, L-BOXX.  
Art. nr. 0 601 231 101



**1 099,-\***  
1 373,75\*\*

#### SKRUVDRAGARE GSR 12V-15 2X2,0 AH KARTONG

Bosch skruvdragare GSR 12V-15 Professional. Klassens kortaste, bara 169 mm lång. Stark skruvdragare med 30 Nm vridmoment, 2 växlar, LED-lampa. Levereras i kartong med 2 x 2,0 Ah-batterier.  
Art. nr. 0 601 868 10C



**499,-\***  
623,75\*\*

#### GWS 7-125 VINKELSLIP

125 mm, smalt handtag, plant växelhjul, kraftig 720 watts motor.  
Art. nr. 0 601 388 108

# PRISSÄNKNING

KAP-GERINGSSÅG + BORD



PAKETPRIS

**3995,-\***  
4993,75\*\*

## KAP-GERINGSSÅG GCM 80 SJ

1400 watt motor, kompakt, lätt, mjukstart, vikt 13,5 kg, 0°/0° 70x270 mm, 0°/45°, 2 x 24 tandsklinge Optiline sågklinga.

Art. nr. 0 601 B19 001

## SÅGBORD GTA 2500 COMPACT TILL KAP-GERINGSSÅG

Enkel montering, längd med förlängning 2500 m. Höjd 862 mm, belastning upp till 250 kg.

Art. nr. 0 601 B12 400

GAL 18V-160 CT PROFESSIONAL

# VÄRLDENS SNABBASTE 18 V-LADDARE<sup>1</sup>

9 min.  
uppladdningstid

1 145:-\*

1 431,25\*\*

## OTROLIGT SNABB

Bosch GAL 18V-160 CT Professional laddar ett ProCORE18V 4,0 Ah batteri till 50 % på bara 9 minuter med hjälp av Power Boost-funktionen och ett 8,0 Ah ProCORE18V-batteri 80 % på bara 32 minuter.

## IMPONERANDE SMART

Detaljerad information om batteristatus och enkelt skifte mellan laddningsfunktionerna via smartphone.

## 100 % KOMPATIBEL

Kompatibel med alla Bosch Professional 18 V-batterier sedan 2008 – både befintliga och nya.



Världens  
första  
laddare med  
Connectivity

<sup>1</sup> Det tar 9 minuter att ladda ProCORE18V 4,0 Ah till 50 % med Power Boost-funktion.

## Egenskaper

- **16 A laddström** För den snabbaste uppladdningen av batterierna
- **Power Boost-knapp** Snabbare laddning, upp till 50% på 9 min
- **Blåtandsuppkoppling** För olika laddningsfunktioner och batteristatus
- **Laddningsindikator med 5 markeringar** Enkelt att se laddstatus
- **Kan monteras på vägg** Laddaren kan användas på ett bord eller monteras på väggen
- **Aktiv luftkylning med två fläktar** För tidig start av batteriladdning, kyls av under laddning

## Ladetider

Produkt	GAL 18V-160 CT			GAL 1880 CV	
	50 %	80 %	100 %	80 %	100 %
Standard18 V 4.0 Ah XL	10 min. *	16 min.	25 min.	25 min.	35 min.
Standard18 V 5.0 Ah XL	12 min. *	20 min.	35 min.	30 min.	45 min.
Standard18 V 6.0 Ah XL	15 min. *	24 min.	48 min.	35 min.	55 min.
<b>ProCORE18V 4.0 Ah</b>	<b>9 min. *</b>	<b>21 min. *</b>	32 min. *	51 min. *	32 min. *
<b>ProCORE18V 7.0 Ah</b>	<b>15 min. *</b>	<b>24 min. *</b>	32 min. *	48 min. *	42 min. *
<b>ProCORE18V 8.0 Ah</b>	<b>15 min. *</b>	<b>26 min. *</b>	32 min. *	51 min. *	48 min. *
<b>ProCORE18V 12.0 Ah</b>	22 min. *	36 min. *	55 min. *	72 min. *	90 min. *

# ProCORE18V STARTERSET ELLER BATTERIPAKET – DITT VAL



Spara 900:-

**1 995:-\***  
2 493,75\*\*



**STARTSET ProCORE18V 2X4,0AH  
1X GAL1840**

2 batterier och 1 laddare  
Art. nr. 1 600 A01 BA3



Startset med  
4,0 AH och  
8,0 AH batteri

Spara 805:-

**2 295:-\***  
2 868,75\*\*



**STARTSET ProCORE18V 2X4,0AH  
1X GAL 1880CV**

2 batterier och 1 laddare.  
Art. nr. 1 600 A01 6GF



Spara 890:-

**3 395:-\***  
4 243,75\*\*\*



**STARTSET ProCORE18V 2X8,0AH  
1X GAL 18V-160 C**

2 batterier och 1 laddare.  
Art. nr. 1 600 A01 6GP



Spara 1 300:-

**3 295:-\***  
4 118,75\*\*\*



**STARTSET ProCORE18V 2X8,0AH  
1X GAL 1880CV**

2 batterier och 1 laddare  
Art. nr. 1 600 A01 C4K



Spara 1 465:-

**4 695:-\***  
5 868,75\*\*



**STARTSET ProCORE18V 2X12,0AH  
1X GAL 18V-160 C**

2 batterier och 1 laddare.  
Art. nr. 1 600 A01 6GY

## ProCORE18V BATTERIER



**995:-\***  
1 143,75\*\*

**BATTERI ProCORE18V 4,0AH**

Art. nr. 1 600 A01 6GB



**1 695:-\***  
2 118,75\*\*

**BATTERI ProCORE18V 8,0AH**

Art. nr. 1 600 A01 6GK



**2 345:-\***  
2 931,25\*\*

**BATTERI ProCORE18V 12,0AH**

Art. nr. 1 600 A01 6GU

# ONE BATTERY FITS ALL

KOMPATIBLA SEDAN 2008

Alla våra batterier är fullt kompatibla med alla nya och existerande Bosch professional 18V verktyg.



KRAFTIG

Spara 790:-

**1 995:-\***  
2 493,75\*\*



### SKRUVDRAGARE GSR 18V-21 BAG

Vridmoment 21/55 Nm Varvtal  
Obelastad 0-480/1800 13 mm  
2x2,0, bag 13 mm chuck.  
Art. nr. 0 615 990 K40



Spara 1 585:-

**2 795:-\***  
3 493,75\*\*



### SKRUVDRAGARE GSR 18V-28 L-BOXX

Vridmoment 28/63 Nm Varvtal  
Obelastad 0-500/0-1 900 13 mm  
Metallchuck 2X4,0 batterier.  
Art. nr. 0 615 990 K35



KRAFTIGERE

Spara 1 310:-

**3 295:-\***  
4 118,75\*\*



### SKRUVDRAGARE GSR 18V-60 C L-BOXX

Vridmoment 31/60 Nm Varvtal Obelastad  
0-600/0-1 900 13 mm metallchuck  
Kick-Back-kontroll som förhindrar bakslag  
Förberedd för Connectivity. 2X4,0 batterier.  
Art. nr. 0 615 990 J45



Spara 1 240:-

**3 595:-\***  
4 493,75\*\*



### SLAGBORMASKIN GSB 18V-60 C L-BOXX

Vridmoment 31/60 Nm Varvtal  
Obelastad 0-600/0-1 900 13 mm  
metallchuck Kick-Back-kontroll som  
förhindrar bakslag Förberedd för Con-  
nectivity. 2X4,0 batterier.  
Art. nr. 0 615 990 J44



KRAFTIGTST

Spara 1 440:-

**4 095:-\***  
5 118,75\*\*



### SKRUVDRAGARE GSR 18V-85 C L-BOXX

Vridmoment 47/85 Nm Varvtal Obelastad  
0-480/0-2 100 13 mm metallchuck Kick-  
Back-kontroll som förhindrar bakslag För-  
beredd för Connectivity. 2X4,0 batterier.  
Art. nr. 0 601 990 J46



Spara 1 575:-

**4 195:-\***  
5 243,75\*\*



### SLAGBORMASKIN GSB 18V-85 C L-BOXX

Vridmoment 47/85 Nm Varvtal Obelastad  
0-480/0-2 100 13 mm metallchuck Kick-  
Back-kontroll som förhindrar bakslag För-  
beredd för Connectivity. 2X4,0 batterier.  
Art. nr. 0 601 990 J47







1. Välj solomaskin



2. Välj laddare och batteripaket



- Välj ditt individuella verktyg från hela 18V-sortimentet.
- Betala bara för vad du verkligen behöver

2200 LUMEN


1495:-\*  
1868,75\*\*



### LAMPA GLI 18V-2200 CT

När bara det starkaste ljuset är bra nog

Med de nytvecklade CoB-LED-lamporna är GLI 18V-2200 en av de starkaste lamporna i 18 V-klassen. Lampan kan användas både inom- och utomhus eftersom den är IP 64-klassad och klarar både damm och vattenstänk. Passar till tripodstativ. Levereras utan batteri och laddare. Art. nr. 0 601 446 501



1495:-\*  
1868,75\*\*



### KOMBIDRAGARE, FÖR HYLSA & BITS GDX 18V-180 SOLO

Stark, 1/4 tum/1/2 tum bits och hylsor – 160/180, 0–2 800 varv/min, M6-M14/M16, utan batteri/laddare, L-BOXX. Art. nr. 0 601 9G5 202

1495:-\*  
1868,75\*\*



### SLAGSKRUVDRAGARE GDR 18V-160 SOLO

För 1/4 tum bits 0–2 800 varv/min, slagtal 0–3 600/min. Utan batteri/laddare, L-BOXX. Art. nr. 0 601 9G5 104

1495:-\*  
1868,75\*\*



### PLANSLIP GSS 18V-10 SOLO

22 000 varv/min, vikt 1,5 kg, utan batteri/laddare, L-BOXX. Art. nr. 0 601 9D0 202

1495:-\*  
1868,75\*\*



### SKRUVDRAGARE GSR 18V-28 SOLO

Vridmoment 28/63 Nm Varvtal obelastad 0–500/0–1 900 13 mm metallchuck. Utan batteri och laddare. Art. nr. 0 601 9H4 100

1495:-\*  
1868,75\*\*



### SLAGBORMMASKIN GSB 18V-28 SOLO

Vridmoment 28/63 Nm Varvtal obelastad 0–500/0–1 900 13 mm metallchuck. Utan batteri och laddare. Art. nr. 0 601 9H4 000

1495:-\*  
1868,75\*\*



### DAMMSUGARE GAS 18V-10 SOLO KARTONG

Max luftflöde 24 l/s – turbin. Behållarvolym 10 liter. Levereras utan batteri och laddare. Art. nr. 0 601 9C6 300



1. Välj solomaskin



2. Välj laddare och batteripaket



- Välj ditt individuella verktyg från hela 18V-sortimentet.
- Betala bara för vad du verkligen behöver

Alla maskiner levereras utan batteri/laddare

► **Ditt val**  
 ► **2195,-\***  
 Inkl. moms 2743,75\*\*



**SKRUVDRAGARE GSR 18V-85 C SOLO L-BOXX**

Vridmoment 47/85 Nm Varvtal obelastad 0-480/0-2 100 13 mm metallchuck Kick-Back- kontroll som förhindrar bakslag. Art. nr. 0 601 9G0 102




**SLAGBORMASKIN GSB 18V-85 C SOLO L-BOXX**

Vridmoment 47/85 Nm Varvtal obelastad 0-480/0-2 100 13 mm metallchuck Kick-Back- kontroll som förhindrar bakslag. Art. nr. 0 601 9G0 302



**SLAGBORMASKIN GSB 18V-60 C SOLO L-BOXX**

Vridmoment 31/60 Nm Varvtal obelastad 0-600/0-1 900 13 mm metallchuck Kick-Back- kontroll som förhindrar bakslag. Art. nr. 0 601 9G2 103



**KOMBIDRAGARE FÖR HYLSA & BITS GDX 18V-200 C SOLO L-BOXX**

Den enda kombimutterdragaren med borstlös motor som klarar både bits och 1/2-tums hylsor. Art. nr. 0 601 9G4 202



**SLAGSKRUVDRAGARE GDR 18V-200 C SOLO L-BOXX**

För 1/4 tum bits 0-2 800 varv/ min, slagtal 0-4000/min. L-BOXX. Art. nr. 0 601 9G4 102



**SKRUVDRAGARE GSR 18V-60 C SOLO L-BOXX**

Vridmoment 31/60 Nm Varvtal obelastad 0-600/0-1 900 13 mm metallchuck Kick-Back- kontroll som förhindrar bakslag. Art. nr. 0 601 9G1 103




**GIPSSKRUVDRAGARE GSR 18 V-EC TE SOLO L-BOXX**

Moment 25/5 Nm. Varvtal. Obelastad 0-4200. Art. nr. 0 601 9C8 004



**MUTTERDRAGARE GDS 18 V-EC 250 SOLO L-BOXX**

Stark, kompakt och effektiv, borstlös EC- motor - 0-3 500 slag/min, 250/275 Nm i backläge, 1/2-tum verktygsfäste, L-BOXX. Art. nr. 0 601 9D8 101



**SKRUVDRAGARE GSR 18V-60 FC SOLO M/GFA 18-M L-BOXX**

EC-motor för lång drifttid och livslängd, 0-500/1 700 varv/min, 50/31 Nm, 2x4,0 Ah, GFA FC2, L-BOXX. Art. nr. 0 601 9G7 102



**BORRHAMMARE GBH 18V-20 SOLO L-BOXX**

1,7 J slagstyrka, 2,6 kg, 20mm betong, L-BOXX. Art. nr. 0 611 911 001



**BORRHAMMARE GBH 18 V-LI KOMPAKT SOLO L-BOXX**

Kompakt, bara 1,9 kg, 1,0 joule, SDS Plus, 0-1050 v/min. Art. nr. 0 611 905 304

**OK OG AFSTEMT  
MED JAN**



**STICKSÅG GST 18 V-LIB SOLO L-BOXX**  
Lätt och kompakt, 120 mm i trä, ECP, LED, motorbroms, L-BOXX. Art. nr. 0 601 5A6 101



**STICKSÅG GST 18 V-LIS SOLO L-BOXX**  
Lätt och kompakt, 120 mm i trä, ECP, LED, motorbroms, L-BOXX. Art. nr. 0 601 5A5 101



**RAKSLIP GGS 18 V-LI SOLO**  
Stark 4-polig motor, bara 1,8 kg., smal konstruktion, 22 000 varv/min, L-BOXX, utan batteri/laddare. Art. nr. 0 601 9B5 303



**MULTIVERKTYG GOP 18V-28 STAR-LOCK SOLO L-BOXX**  
Stark borstlös Bosch EC-motor, 8.000–20.000 v./min, SDS. Art. nr. 0 601 8B6 001



**TIGERSÅG GSA 18 V-LI SOLO L-BOXX**  
SDS-klingfäste, 220 mm trä, 18 mm metall, L-BOXX. Art. nr. 0 601 64J 007



**TIGERSÅG GSA 18 V-LI KOMPAKT SOLO L-BOXX**  
Kompakt, 21 mm. slaglängd, 3050 slag/min, bara 2,5 kg, L-BOXX. Art. nr. 0 601 6A5 001



**VINKELSLIP GWS 18V-10 C**  
Borstlös Bosch EC-motor, Skivdiameter 125 mm Obelastat varvtal 9 000/min. Art. nr. 0 601 9G3 10B



**VINKELSLIP GWS 18V-10 PC**  
Stark Bosch borstlös EC-motor, död mans grepp. Skivdiameter 125 mm Obelastat varvtal 9 000/min. Art. nr. 0 601 9G3 E0B




**VINKELSLIP GWS 18-125 V-LI SOLO L-BOXX**  
Bästa prestanda/vikt förhållande, 125 mm, mjukstart, startspärr, L-BOXX. Art. nr. 0 601 93A 308



**HYVEL GHO 18 V-LI SOLO**  
Ergonomisk design, bredd 82 mm, djup 0–1,6 mm. Art. nr. 0 601 5A0 300



**CIRKELSÅG GKS 18V-57 G L-BOXX**  
165 mm blad, 57 mm djup, kompatibel med Bosch skensystem, L-BOXX. Art. nr. 0 601 6A2 101



**CIRKELSÅG GKS 18 V-LI SOLO L-BOXX**  
165 mm blad, 57 mm djup, kompatibel med Bosch skensystem, L-BOXX. Art. nr. 0 601 66H 006



1. Välj solomaskin



2. Välj laddare och batteripaket



- Välj ditt individuella verktyg från hela 18V-sortimentet.
- Betala bara för vad du verkligen behöver

Alla maskiner levereras utan batteri/laddare

► Ditt val  
► 2995:-\*

Inkl. moms 3743,75\*\*



**SKRUVDRAGARE GSR 18V-60 FC SOLO M/ 4 X CHUCK L-BOXX**  
EC-motor för lång drifttid och livslängd, 0–500/1 700 varv/min, 50/31 Nm, Levereras inkl. 4 tillsatser utan batteri/laddare, L-BOXX.  
Art. nr. 0 601 9G7 103



Glöm inte – dammsugarmodul GDE 18V-16 för dammfri borring



**BORRHAMMARE GBH 18V-26 L-BOXX**  
KickBack funktion, 2,6 J slagstyrka, 3,5 kg, 26 mm betong, L-BOXX.  
Art. nr. 0 611 909 001



**BORRHAMMARE GBH 18V-26 F SOLO L-BOXX**  
KickBack-kontroll, 2,6 J slagstyrka, 3,5 kg, 26 mm i betong, extra chuck. Art. nr. 0 611 910 000



**VINKELSLIP GWS 18V-10 125 SC HMI SOLO**  
Mjukstart, smart bromssystem, omstartsskydd, Kick-Back-kontroll, Connectivity, användargränssnitt, 2,8 kg, 125 mm, 4 500–9 000 varv/min, utan laddare/batteri, L-BOXX.  
Art. nr. 0 601 9G3 40B



**VINKELSLIP GWS 18V-10 125 PSC HMI SOLO**  
Mjukstart, omstartsskydd, Kick-Back-kontroll, Connectivity, användargränssnitt, 2,8 kg, 125 mm, 4 500–9 000 varv/min, utan laddare/batteri, L-BOXX.  
Art. nr. 0 601 9G3 F0B



**VINKELSLIP GWS 18V-10 150 SC HMI SOLO**  
Mjukstart, smart bromssystem, omstartsskydd, Kick-Back-kontroll, Connectivity, användargränssnitt, 2,8 kg, 150 mm, 4 500–9 000 varv/min, utan laddare/batteri, L-BOXX.  
Art. nr. 0 601 9G3 50B

OK OG AFSTEMT  
MED JAN



NYHET



XLOCK

### VINKELSLIP GWX 18V-10C SOLO L-BOXX

X-LOCK, mjukstart, intelligent bromssystem, omstartsskydd, Kick-Back-kontroll, anslutning, 2,8 kg, 125 mm, 9 000 varv/min, utan batteri och laddare, L-BOXX. Art. nr. 0 601 7B0 200



NYHET



XLOCK

### VINKELSLIP GWX 18V-10PC SOLO L-BOXX

X-LOCK, mjukstart, intelligent bromssystem, omstartsskydd, Kick-Back-kontroll, anslutning, 2,8 kg, 125 mm, 9 000 varv/min Obelastad, utan batteri/laddare, L-BOXX. Art. nr. 0 601 7B0 700



### BORRHAMMARE GBH 18 V-EC SOLO L-BOXX

Kompakt, 1,7 Joule, bilningsfunktion, 1 400 varv/min, utan batteri och laddare i L-BOXX. Art. nr. 0 611 904 003



### RAKSLIP GGS 18V-23 LC SOLO L-BOXX

Nästa nivå av styrka = 1000W. Starkare än vanlig rakslip på 230V p.g.a. ny borstlös motor - kan också användas för fräsning. Ergonomisk och användarvänlig med ett smalt grepp, har KickBack och Connectivity. Art. nr. 0 601 229 100



### RAKSLIP GGS 18 V-23 PLC SOLO L-BOXX

Nästa nivå av styrka = 1000W. Starkare än vanlig rakslip på 230V p.g.a. ny borstlös motor - kan också användas för fräsning. Ergonomisk och användarvänlig med ett smalt grepp, har KickBack och Connectivity. Art. nr. 0 601 229 200



### RADIO GML 50 POWER BOX

Oslagbart surroundljud för radio och MP3 tack vare inbyggd, kraftig 50 W-subwoofer och 4 högtalare. Inbyggd laddare för alla Bosch 14,4 och 18 V-litiumjonbatterier. Utan laddare och batteri. Art. nr. 0 601 429 600

## SAMMA PRESTANDA SOM EN SLADDMASKIN

Optimerad för ProCORE18V



2995,-\*  
3743,75\*\*

### BORRHAMMARE GBH 18V-26D CASE

Den första sladdlösa borrhammaren med D-grepp och Kick-Back-kontroll, ger optimal användarsäkerhet. Lika kraftfull som en nädriven maskin och den borstfria motorn ger längre livslängd. Levereras utan batteri och laddare. Art. nr. 0 611 916 000





# BOSCH

# 18V

Alla maskiner levereras utan batteri/laddare



**1 195:-\***  
1 493,75\*\*



**SKRUVDRAGARE GSR 18V-21 SOLO L-BOXX**  
Vridmoment 21/55 Nm Varvtal obelastad 0-480/1 800 varv/min. 13 mm chuck. L-BOXX. Art. nr. 0 601 9H1 009



**3 495:-\***  
4 368,75\*\*



**VINKELSLIP GWX 18V-10PSC SOLO L-BOXX**  
X-LOCK, mjukstart, intelligent bromssystem, omstartsskydd, Kick-Back-kontroll, anslutning, 2,8 kg, 125 mm, 4 500-9 000 varv/min. obelastad, L-BOXX. Art. nr. 0 601 7B0 800



**3 495:-\***  
4 368,75\*\*



**VINKELSLIP GWX 18V-10SC SOLO L-BOXX**  
-LOCK, mjukstart, intelligent bromssystem, omstartsskydd, Kick-Back-kontroll, anslutning, användargränssnitt, 2,8 kg, 125 mm, 4 500-9 000 varv/min obelastad, L-BOXX. Art. nr. 0 601 7B0 400



**3 495:-\***  
4 368,75\*\*



**TIGERSÅG GSA 18V-32**  
Slaglängd 32 mm. Slagfrekvens 0/-2500 slag/ min. Art. nr. 0 601 6A8 109



**4 195:-\***  
5 243,75\*\*



**PLÅTSAX GSC 18V-16 SOLO KARTONG**  
Klippkapacitet 1,6 mm i stål 400 N/mm2 Klippkapacitet 0,7 mm i stål 800 N/mm2. Art. nr. 0 601 926 200



**4 695:-\***  
5 868,75\*\*



**NIBBLARE GNA 18V-16 SOLO KARTONG**  
Klippkapacitet 1,6 mm i stål 400 N/mm2 Klippkapacitet 0,7 mm i stål 800 N/mm2. Art. nr. 0 601 529 500



**4 195:-\***  
5 243,5\*\*



**MUTTERDRAGARE GDS 18 V-LI HT SOLO L-BOXX**  
Till 1/2" fäste, Moment 650 Nm. Slagtal 0-2100/ min. Art. nr. 0 601 9B1 302



**3 195:-\***  
3 993,75\*\*



**FOGPISTOL GCG 18V-600 SOLO**  
Sladdlös fogpistol – enkel kontroll av materialmängd. 9 hastighetsinställningar och avtryckare med variabel hastighet. Kan användas med både påsar och patroner. Art. nr. 0 601 9C4 001



**995:-\***  
1 243,75\*\*

**DAMMSUGARE GAS 18V-1 SOLO**  
Max. Luftflöde 10 l/s – Fläkt. Behållarvolym 0,7. Art. nr. 0 601 9C6 200



**1 295:-\***  
1 618,75\*\*



**LAMPA GLI 18V-1900 SOLO**  
Ljusstyrka på hela 1 900 lumen. Den optimala lampan för inomhusbruk. Kan användas med tri-podstativ. Art. nr. 0 601 446 400



**1 095:-\***  
1 368,75\*\*

**LAMPA GLI 18V-1200 CT SOLO**  
Förstklassig belysning: 12 starka lysdioder som ger en ljusstyrka på upp till 1 200 lumen. Praktisk fjärrstyrning via Toolbox-appen. Art. nr. 0 601 446 700



**925:-\***  
1 156,25\*\*

**BLÅSARE GBL 18V-120 SOLO KARTONG**  
Lufthastighet 70 m/sek. 2 hastigheter. Art. nr. 0 601 9F5 100

# VÄRLDENS FÖRSTA ARBETSLAMPA MED 10 000 LUMEN

NYHET  
Kommer i  
november

**3 595:-\***

4 493,75\*\*



## LAMPA GLI 18V-10 000 SOLO

Världens första arbetslampan i sitt slag i 18 V-kategorin. Den starka LED:n kan ge en ljusstyrka på imponerande 10 000 lumen – för bästa arbetsbelysning, till och med ljusstarkare än en 500 W halogenstrålkastare. 3 ljusstyrkor och flexibel inställningsvinkel - Levereras utan batteri och laddare. Art. nr. 0 601 446 900



NYHET  
Kommer i  
november

**2 595:-\***

3 243,75\*\*



## LAMPA GLI 18V-4 000 SOLO

Är en ljusstark och robust arbetslampan i 18 V-kategorin. Den starka LED:n kan ge en ljusstyrka på upp till 4 000 lumen – för bästa arbetsbelysning. 3 ljusstyrkor och flexibel inställningsvinkel. Levereras utan batteri och laddare. Art. nr. 0 601 446 800



# FÅ MER FÖR PENGARNA

**KAMPANJ  
SET**



**13 245:-\***

16 556,25\*\*



Verktöjsset med 7 maskiner, skruvdragare, sticksåg, vinkelslip, cirkelsåg, tigersåg, multicutter, lampa samt 3 st. 5,0 Ah-batterier, laddare och väska.

1 stk. GSR 18V-60 C  
1 stk. GST 18V-LI  
1 stk. GKS 18V-LI  
1 stk. GOP 18V-LI  
1 stk. GSA 18V-LI C

1 stk. GWS 18-125 V-LI  
1 stk. GLI 1900 C  
3 stk. GBA 5,0 Ah  
1 stk. GAL 1880  
1 stk. Väska

Art. nr. 0 615 990 K1D



**6 350:-\***

7 937,50\*\*



Verktöjsset med 3 maskiner, skruvdragare, sticksåg, cirkelsåg samt 2 st. 5,0 Ah-batterier, laddare och väska.

1 stk. GSR 18V-60 C  
1 stk. GST 18V-LI  
1 stk. GKS 18V-LI

2 stk. GBA 5,0 Ah  
1 stk. GAL 1880  
1 stk. Väska

Art. nr. 0 615 990 K1E



**8 350:-\***

10 437,50\*\*

Verktöjsset med 5 maskiner, skruvdragare, sticksåg, vinkelslip, cirkelsåg, tigersåg samt 3 st. 4,0 Ah-batterier, laddare och väska.

1 stk. GSR 18V-28  
1 stk. GST 18V-LIS  
1 stk. GWS 18-125V-LI  
1 stk. GKS 18V-LI

1 stk. GSA 18 V-LI  
3 stk. GBA 4,0 Ah  
1 stk. GAL1860  
1 stk. Väska

Art. nr. 0 615 990 K6N







**6 795:-\***

8 493,75\*\*

Verktögsset med 3 maskiner skruvdragare, vinkelslip, borrhammare och två ProCORE-batterier, laddare och väska.

- 1 stk. GSR 18V-28
- 1 stk. GWS 18V V-10 C
- 1 stk. GBH 18V-26
- 1 stk. ProCORE 4,0 Ah

- 1 stk. ProCORE 8,0 Ah
- 1 stk. GAL 1880 CV
- 1 stk. Väska

Art. nr. 0 615 990 L51



**9 145:-\***

11 431,25\*\*

Verktögsset med maskiner skruvdragare, mutterdragare, borrhammare, vinkelslip, cirkelsåg samt 3 stk. 5,0 Ah-batterier, laddare och bag.

- 1 stk. GSR 18V-60 C
- 1 stk. GDR 18V-160
- 1 stk. GBH 18V-26
- 1 stk. GWS 18V-125-LI

- 1 stk. GKS 18V-LI
- 3 stk. GBA 5,0 Ah
- 1 stk. GAL 1880 CV
- 1 stk. Väska

Art. nr. 0 615 990 K9J



**10 245:-\***

12 806,25\*\*

Verktögsset med 6 maskiner skruvdragare, kombidragare, borrhammare, multicutter, cirkelsåg, tigersåg och tre ProCORE-batterier, laddare och väska.

- 1 stk. GOP 18V-28
- 1 stk. GDX 18-200
- 1 stk. GBH 18V-20
- 1 stk. GSR 18V-60 C
- 1 stk. GKS 18-57

- 1 stk. GSA 18V-LI
- 3 stk. ProCORE 4,0 Ah
- 1 stk. GAL 18V-40
- 1 stk. Väska

Art. nr. 0 615 990 L5A



**12 645:-\***

15 806,25\*\*

Verktögsset med 5 maskiner skruvdragare, kombidragare, borrhammare, multicutter, cirkelsåg och två ProCORE-batterier, laddare och väska.

- 1 stk. GSR 18V-60 C
- 1 stk. GDX 18V-200 C
- 1 stk. GBH 18V-26
- 1 stk. GWS 18V-10 C
- 1 stk. GKS 18V-57

- 1 stk. ProCORE 4,0 Ah
- 1 stk. ProCORE 8,0 Ah
- 1 stk. GAL 1880 CV
- 1 stk. Väska

Art. nr. 0 615 990 L50

**BITURBO**  
BRUSHLESS

**Revolutionerande prestanda.**

# UPPLEV DET EXTREMA.

LÄNGRE BATTERITID – MINDRE SPILLTID.

Förhandsboka  
din maskin  
redan idag.



BITURBO-maskinerna sätter ny standard inom prestanda med låg vikt och maximal kraft – tack vare ProCORE18V-batteriet och den snabba 18 V-laddaren.

De nya BITURBO-maskinerna har revolutionerande prestanda och ger extrem kraft – som du känner. Kraften motsvarar effekten hos en 1 800 W nätdriven maskin. Vår nya BITURBO-teknik med den starka, kolborstfria motorn utnyttjar ProCORE18V-batteriets potential fullt ut och i kombination med den snabba batteriladdaren blir du effektivare och kan snabbt komma vidare till nästa projekt.

**Perfekt hantering:**

BITURBO-verktygen är lätta, mycket kompakta och imponerar med optimal ergonomi.

**Perfekt kontroll:**

De kolborstfria BITURBO-maskinerna har flera smarta teknik- och säkerhetsfunktioner som gör att du kan utföra arbetet säkrare, snabbare och ännu effektivare.

PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM



**BORRHAMARE  
GBH 18V-45 C SOLO, CASE**

Art. nr. 0 611 913 000



**BORRHAMARE  
GBH 18V-36 C SOLO, CASE**

Art. nr. 0 611 915 001



**BORRHAMARE GBH 18V-34 CF SOLO,  
CASE**

Art. nr. 0 611 914 001



**SÄNKSÅG  
GKT 18V-52 GC SOLO L-BOXX**

Art. nr. 0 601 6B4 000



**CIRKELSÅG  
GKS 18V-68 GC HMI SOLO**

Art. nr. 0 601 6B5 100



**KAP-/GERINGSSÅG  
GCM 18V-216 SOLO UTDRAGBAR**

Art. nr. 0 601 B41 000



**VINKELSLIP  
GWX 18V-15 SC HMI SOLO**

Art. nr. 0 601 9H6 500



**VINKELSLIP  
GWS 18V-15 C 125MM**

Art. nr. 0 601 9H6 000



**VINKELSLIP  
GWS 18V-15 SC 125 MM**

Art. nr. 0 601 9H6 100



**VINKELSLIP  
GWS 18V-15 SC 150 MM**

Art. nr. 0 601 9H6 300

## ► Ditt val - 1 195,-\*

► Inkl. moms 1 493,75\*\*


**SLAGBORMMASKIN GSB 12V-15 SOLO**

Kompakt, slagfunktion, 2 växlar, 30 Nm, 0-380/1300 varv/min, inkl. L-BOXX.

Art. nr. 0 601 9B6 90E


**SKRUVDRAGARE GSR 12V-20 HX SOLO**

Lång drifttid och livslängd tack vare borstfri EC-motor, 770 skruvar per 2,0 Ah, 18 Nm, HEX-bithållare, solo. Art. nr. 0 601 9D4 103


**SKRUVDRAGARE GSR 12V-15 FC SOLO**

Problemlösaren till krävande arbeten, 0-400/1300 varv/min, 15/30Nm, GFA 12-B, L-BOXX. Art. nr. 0 601 9F6 002


**SLAGSKRUVDRAGARE GDR 12V-110 SOLO**

Kompakt, 110 Nm, 0-1 200/2 600 varv/min, 1/4-tum sexkant, L-BOXX. Art. nr. 0 601 9E0 003


**MUTTERDRAGARE GDS 12V-115 SOLO**

Kompakt, 115 Nm, 0-1 200/2 600 varv/min, 3/8-tum fyrkant. Art. nr. 0 601 9E0 102


**GIPSSKRUVDRAGARE GSR 12V-11 SOLO**

Borstfri EC-motor, varvtal 0-3000 o/min, 800 skruvar på ett 2,0 Ah batteri. Art. nr. 0 601 9E4 003



Glöm inte tillbehör

**ROTATIONSVERKTYG GRO 12V-35 SOLO**

Kompakt, 5 000-35 000 v/min, 3,2 mm spindel, 0,62 kg, L-BOXX.

Art. nr. 0 601 9C5 002


**VINKELSLIP GWS 12V-76 SOLO**

Varvtal obelastad 19500 v/min, skiv-Ø 76 mm, spindel M5.

Art. nr. 0 601 9F2 003


**CIRKELSÅG GKS 12V-26 SOLO**

Extremt kompakt, 85 mm sågklinga, 1400 v/min, sågdjup 90°/45° 26,5/17 mm, L-BOXX.

Art. nr. 0 601 6A1 002


**STICKSÅG GST 12V-70 SOLO**

Extremt kompakt, 70 mm i trä, 1 500-2 800 v/min,

L-BOXX. Art. nr. 0 601 5A1 002


**SLAGNYCKEL GDR 12V-105 SOLO L-BOXX**

Kortast konstruktion i 12 V-klassen med sina 137 mm. 0-2 600 varv/min, 105 Nm 1/4-tum sexkant, L-BOXX. Art. nr. 0 601 9A6 906


**DAMMSUGARE GAS 12 V-LI SOLO**

Kompakt och effektiv minidammsugare. 48 mbar, ca. 15 min drifttid per uppladdning. Art. nr. 0 601 9E3 001


**RADIO GPB 12V-10 SOLO L-BOXX**

Kraftfullt ljud för FM/MV-radio och mp3-filer. Aux-in-anslutning för externa ljudenheter. Art. nr. 0 615 990 GM8

OK OG AFSTEMT  
MED JAN



**MULTIVERKTYG GOP 12V-28 SOLO**

Precisionsverktyg, borstlös motor, Starlock, hastighetsreglering, grepp omkrets 162mm, L-BOXX. Art. nr. 0 601 8B5 002



**TIGERSÅG GSA 12V-14 SOLO**

Kompakt, 15 mm. slaglängd, 3000 slag/min, L-BOXX. Art. nr. 0 601 64L 905



**UNIVERSALSAX GUS 12V-300 SOLO**

Effektiv, 700 v/min, smalt handtag, låg vikt, material upp till 11 mm. L-BOXX. Art. nr. 0 601 9B2 905



**VINKELBORMASKIN GWB 12V-10**

Kompakt, 0-1300 varv./min, 6nm, bara 1,2 kg. 5 vinklar 90°- 180°. Art. nr. 0 601 390 909

**1 295,-\***  
1 618,75\*\*



ENDAST  
154 mm  
LÅNG



**SKRUVDRAGARE GSR 12V-35 SOLO**

Marknadens mest kompakta 12 V-maskin. Mycket kompakt maskin med borstfri motor. Extra högt vridmoment på 35/20 Nm. Art. nr. 0 601 9H8 001

**1 545,-\***  
1 931,25\*\*



**SKRUVDRAGARE GSR 12V-35 FC SOLO M/ GFA L-BOXX**

Borr-/skruvdragare med borstfri motor och högt vridmoment. Art. nr. 0 601 9H3 002



**2 195,-\***  
2 743,75\*\*



**SKRUVDRAGARE GSR 12V-35 FC SOLO M/4 BOR L-BOXX**

Borr-/skruvdragare med borstfri motor och högt vridmoment. Levereras inkl. fyra tillsatser. Art. nr. 0 601 9H3 003

**425,-\***  
531,25\*\*



**LAMPA GLI 12V-80 SOLO**

Kompakt lampa med en ljusstyrka på 80 lumen. Art. nr. 0 601 437 V00

**445,-\***  
556,25\*\*



**LAMPA GLI 12V-300 SOLO**

Kompakt och kraftfull lampa med en ljusstyrka på 300 lumen. Art. nr. 0 601 4A1 000

**595,-\***  
743,75\*\*



**LAMPA GLI 12V-330 12 V-LI SOLO**

Den starkaste 12 V-lampan, ljusstyrka på hela 330 lumen. Två ljusinställningar. Stark magnet för upphängning. Art. nr. 0 601 4A0 000

**NYHET! Uppgraderade startset och batterier – valet är ditt**



**895,-\***  
1 118,75\*\*

**12 VOLT STARTERSET**

2,0 Ah startset - 2 batterier och 1 laddare. Art. nr. 1 600 A01 9R8



**1 045,-\***  
1 306,25\*\*

**12 VOLT STARTERSET**

3,0 Ah startset – 2 batterier och 1 laddare. Art. nr. 1 600 A01 9RD



**1 495,-\***  
1 868,75\*\*

**12 VOLT STARTERSET**

6,0 Ah startset – 2 batterier och 1 laddare. Art. nr. 1 600 A01 B20

**445,-\***  
556,25\*\*



**LADDARE GAL 12V-40**

Art. nr. 1 600 A01 9R3

**545,-\***  
681,25\*\*



**BATTERI 12 VOLT 3,0 AH**

Art. nr. 1 600 A00 X79

**845,-\***  
1 056,25\*\*



**BATTERI 12 VOLT 6,0 AH**

Art. nr. 1 600 A00 X7H

# HÖG FLEXIBILITET MED BOSCH 12 V



**2195:-\***  
2743,75\*\*



## ELHYVEL GHO 12V-20 SOLO

Kompakt 12 V-hyvel med kolfria motor, hyvler upp till 2 mm, spånutkast till höger eller vänster. Levereras utan batteri/laddare. Art. nr. 0 601 5A7 000

Set med  
2 stk. frässtål  
Art. nr. 2 608 000 672  
**89:-\*** / 111,25\*\*

**1695:-\***  
2118,75\*\*




## KANTFRÄS GKF 12V-8 SOLO

Professionell kantfräs i lätt, praktisk och ergonomisk design. Fräsen är perfekt för alla typer av kantfräsning. Höjden justeras enkel och exakt med mikrometerskraven. Spindellåset ger snabbt byte av fräsjärn. Chuckstorlek 8 mm. Levereras utan batteri och laddare. Art. nr. 0 601 6B0 002



**2599:-\***  
3248,75\*\*



## DETEKTOR UNIVERSAL D-TECT 120 SOLO

Intuitiv skanner som är framtagen för att klara de flesta material. Punktmätning ger exakt detektering av smala områden, medan centrumsökaren visar exakt placering av föremålets centrum. Levereras utan batteri/laddare. Art. nr. 0 601 081 308



**2898:-\***  
3623,25\*\*



## KOMBILASER GCL 2-50 SOLO L-BOXX

Utrustad med många smarta funktioner som ger maximal effektivitet. Bluetooth®-anslutning som möjliggör fjärrstyrning av inställningar via smartphone-app och dubbel strömkälla som gör att du kan använda både 12 V Li-jon-batteri och vanliga alkaliska batterier. Levereras utan batteri/laddare. Art. nr. 0 601 066 G08

**4495:-\***  
5618,75\*\*



## CIRKELLASER GLL 3-80 C SOLO L-BOXX

Bara att ansluta, projicerar 3 x 360° laserlinjer med mycket bra synbarhet. Innovativ CAL Guard-övervakning och smartphone-app som ansluts via Bluetooth® gör det möjligt att fjärrstyra och justera utan att röra vid enheten. Levereras utan batteri/laddare. Art. nr. 0 601 063 R03

**4215:-\***  
5268,75\*\*



## KOMBILASER GRÖN GCL 2-50 SOLO L-BOXX

Ger mycket bra synbarhet och har många smarta funktioner. Kraftfulla, gröna vågräta och lodräta laserlinjer och två centrerade lodpunkter ger optimal synbarhet, Bluetooth®-anslutningen gör att du kan utföra fjärrinställning via en smartphone-app. Levereras utan batteri/laddare. Art. nr. 0 601 066 H03

**5995:-\***  
7493,75\*\*



## CIRKELLASER GLL 3-80 CG SOLO L-BOXX

Tydliga gröna laserlinjer med upp till fyra gånger bättre synbarhet jämfört med röd laser. Innovativ CAL Guard-övervakning och smartphone-app som ansluts via Bluetooth®. Levereras utan batteri/laddare. Art. nr. 0 601 063 T03



**2 899:-\***  
3 623,75\*\*



**INSPEKTIONSKAMERA GIC120C SOLO L-BOXX**  
Avsedd för inspektion av svåråtkomliga platser samt dokumentation av resultaten. För att få bästa möjliga rumsuppfattning vrider och justerar funktionen "Up is Up"™ bilden på den stora skärmen. Levereras utan batteri/laddare. Art. nr. 0 601 241 208



**895:-\***  
1 118,75\*\*

**Byggestativ – BT 250**  
Enkel och robust att använda till syftningslaser. Snabb och enkel montering med stor mångsidighet, tack vare hållaren och metallvinkeln. Art. nr. 0 601 096 A00



**1 345:-\***  
1 681,25\*\*



**TERMOKAMERA GTC 400 C 12V / L-BOXX**  
Avsedd för specialister inom många olika arbetsområden och under alla projektfaser: visar tydliga bilder av situationen för att underlätta arbetet och efterföljande åtgärder. Art. nr. 0 601 083 101

**Teleskopstang – BT 350**  
Det robusta 1/4-tum stativet för alla professionella användningsområden. Ökad stabilitet under arbetet. Enkelt att använda, för arbetshöjder från 97,5 till 250 cm. Art. nr. 0 601 015 B00



**6 395:-\***  
7 993,75\*\*



**CIRKELLASER GLL3-80CG M/BM1/12V/LADDARE**  
Tydliga gröna laserlinjer med upp till fyra gånger bättre synbarhet jämfört med röd laser. Mycket exakt CAL Guard-övervakning och fjärrstyrning med smartphone-app via Bluetooth®. 3 x 360° laserlinjer gör det möjligt att samtidigt visa vågrät och lodrät nivellering, vilket gör arbetet effektivare. Art. nr. 0 601 063 T00



**4 895:-\***  
6 118,75\*\*



**CIRKELLASER GLL3-80C M/BM1/12V/LADDARE**  
Bara att ansluta, projicerar 3 x 360° laserlinjer med mycket bra synbarhet. Innovativ CAL Guard-övervakning och smartphone-app som ansluts via Bluetooth® gör det möjligt att fjärrstyra och justera utan att röra vid enheten. Art. nr. 0 601 063 R02

## 12 VOLT KOMBISSETT - inkl. 3 tillbehörsset



**1 795:-\***  
2 243,75\*\*

**SKRUVDRAGARE GSR 12V-15 1X4,0 AH + 1X2,0AH**  
**Batterier, tillbehör, laddare samt bag**

Den perfekta skruvdragaren för alla ändamål – med de fyra medföljande tillsatserna, chuck, bitshållare, vinkel- och excenteradapter kan man enkelt och lätt klara alla borrarbeten, även på platser där man normalt inte kommer åt. Art. nr. 0 615 990 G6L

# X-TRA REVOLUTIONARY

by Bosch Professional

**KLICK!**



## X-LOCK

X-LOCK är ett nytt system som består av två delar, som gör det enkelt att med ett klick byta tillbehör på en vinkelslip. Den X-formade kontaktytan mellan maskin och tillbehör ger enkel och snabb montering. En världsnyhet från Bosch Professional.

### X-TRA PRAKTISK

Enkelt byte av tillbehör utan delar eller extraverktyg som kan tappas bort – upp till fem gånger snabbare än vanliga lösningar.

#### INGEN EFTERBEHANDLING

Ingen störande mutter när man arbetar med vinkelslip. Klarar planslipning och ytan blir inte repig.



### X-TRA OMFATTANDE

Vi erbjuder ett mycket omfattande sortiment av vinkelslipar och tillbehör för alla typer av arbeten.

#### PASSAR TILL ALLA

Nästan alla X-LOCK-tillbehör passar till vanliga vinkelslipar. Med över 130 tillbehör kan du vara säker på att klara arbetet.



### X-TRA TILLFÖRLITLIGT

Med det nya, innovativa X-LOCK-systemet går det inte att montera rikttningsbestämda tillbehör, t. ex. diamantskivor, fel.

#### AKTIV RESPONS

Det tydliga klicket innebär att du alltid vet att tillbehöret är säkert monterat på verktyget och du kan tryggt påbörja arbetet. Kräver ingen extrakontroll.

**KLICK**



[www.x-lock.com](http://www.x-lock.com)



WORLD'S FIRST



**3495:-\***  
4 368,75\*\*

1000 W



**VINKELSLIP GWX 18V-10PSC SOLO L-BOXX**  
X-LOCK, mjukstart, intelligent bromssystem, omstartsskydd, Kick-Back-kontroll, anslutning, 2,8 kg, 125 mm, 4 500–9 000 varv/min. obelastad, L-BOXX. Art. nr. 0 601 7B0 800

**It's in your hands. Bosch Professional.**



**2850:-\***  
3 562,50:-\*\*

800 W



**VINKELSLIP GWX 18V-8 SOLO L-BOXX**  
Intelligent bromssystem, omstartsskydd, kick-back-kontroll, anslutningsmöjlighet, vikt 1,7 kg, 125 mm skiva, 11 000 varv/min, levereras utan laddare och batteri, L-BOXX. Art. nr. 0 601 9J7 000



**2995:-\***  
3 743,75\*\*

1000 W



**VINKELSLIP GWX 18V-10PC SOLO L-BOXX**  
X-LOCK, mjukstart, intelligent bromssystem, omstartsskydd, Kick-Back-kontroll, Blåtand, 2,8 kg, 125 mm, 9 000 varv/min Obelastad, levereras utan laddare/batteri, L-BOXX. Art. nr. 0 601 7B0 700



**2995:-\***  
3 743,75\*\*

1000 W



**VINKELSLIP GWX 18V-10C SOLO L-BOXX**  
X-LOCK, mjukstart, intelligent bromssystem, omstartsskydd, Kick-Back-kontroll, Blåtand, 2,8 kg, 125 mm, 9 000 varv/min, utan laddare/batteri, L-BOXX. Art. nr. 0 601 7B0 200



**3495:-\***  
4 368,75\*\*

1000 W



**VINKELSLIP GWX 18V-10SC SOLO L-BOXX**  
X-LOCK, mjukstart, intelligent bromssystem, omstartsskydd, Kick-Back-kontroll, anslutning, användargränssnitt, 2,8 kg, 125 mm, 4 500– 9 000 varv/min obelastad, L-BOXX. Art. nr. 0 601 7B0 400



Från **15:-\***  
Från 18,75:-\*\*



### KAPSKIVOR

Kapskiva expert for metal 115x22,2x1,6mm	2 608 619 252
Kapskiva expert for metal 115x22,2x2,5mm	2 608 619 253
Kapskiva expert for metal 125x22,2x1,6mm	2 608 619 254
Kapskiva expert for metal 125x22,2x2,5mm	2 608 619 255
Kapskiva expert for metal krymp 115x22,2x2,5mm	2 608 619 256
Kapskiva expert for metal krymp 125x22,2x2,5mm	2 608 619 257
Slipeskive expert for metal 115x22,2x6mm	2 608 619 258
Slipeskive expert for metal 125x22,2x6mm	2 608 619 259
Kapskiva expert for metal+inox 115x22,2x1,6mm	2 608 619 260
Kapskiva standard for inox 115x22,2x1,0mm	2 608 619 261
Kapskiva standard for inox 125x22,2x1,0mm	2 608 619 262
Kapskiva expert for metal+inox 115x22,2x1,0mm	2 608 619 263
Kapskiva expert for metal+inox 125x22,2x1,0mm	2 608 619 264
Kapskiva expert for metal+inox 125x22,2x1,6mm	2 608 619 265
Kapskiva standard for inox 115x1,0mm a10	2 608 619 266
Kapskiva standard for inox 125x1,0mm a10	2 608 619 267
Kapskiva multiconstruction 115x1,0x22,2mm	2 608 619 268
Kapskiva multiconstruction 125x1,0x22,2mm	2 608 619 269
Kapskiva multiconstruction 125x1,6x22,2mm	2 608 619 270
Kapskiva carbide multiwheel 115x22,23mm	2 608 619 283
Kapskiva carbide multiwheel 125x22,23mm	2 608 619 284

Från **175:-\***  
Från 218,75:-\*\*



### DIAMANTKAPSKIVOR

Diamantskiva best for ceramic extra clean turbo 115x22,2mm	2 608 615 131
Diamantskiva best for ceramic extra clean turbo 125mm	2 608 615 132
Diamantskiva best for hard ceramic 85mm	2 608 615 133
Diamantskiva best for hard ceramic 115mm	2 608 615 134
Diamantskiva best for hard ceramic 125mm	2 608 615 135
Diamantskiva standard for ceramic 110mm	2 608 615 136
Diamantskiva standard for ceramic 115mm	2 608 615 137
Diamantskiva standard for ceramic 125mm	2 608 615 138
Diamantskiva standard for universal 115x22,23mm	2 608 615 165
Diamantskiva standard for universal 125x22,23mm	2 608 615 166
Diamantskiva best for universal 115x22,23mm	2 608 615 160
Diamantskiva best for universal 125x22,33mm	2 608 615 161
Diamantskiva 110mm best for ceramic	2 608 615 162
Diamantskiva 115mm best for ceramic	2 608 615 163
Diamantskiva 125mm best for ceramic	2 608 615 164



Från **475:-\***  
Från 593,75:-\*\*



### DIAMANTHÅLSÅGAR

Diamanthålsåg 14mm dryspeed	2 608 599 027
Diamanthålsåg 16mm dryspeed	2 608 599 028
Diamanthålsåg 20mm dryspeed	2 608 599 029
Diamanthålsåg 22mm dryspeed	2 608 599 030
Diamanthålsåg 25mm dryspeed	2 608 599 031
Diamanthålsåg 27mm dryspeed	2 608 599 032
Diamanthålsåg 30mm dryspeed	2 608 599 033
Diamanthålsåg 32mm dryspeed	2 608 599 034
Diamanthålsåg 35mm dryspeed	2 608 599 035
Diamanthålsåg 38mm dryspeed	2 608 599 036
Diamanthålsåg 40mm dryspeed	2 608 599 014
Diamanthålsåg 45mm dryspeed	2 608 599 015
Diamanthålsåg 51mm dryspeed	2 608 599 016
Diamanthålsåg 55mm dryspeed	2 608 599 017
Diamanthålsåg 57mm dryspeed	2 608 599 018
Diamanthålsåg 60mm dryspeed	2 608 599 019
Diamanthålsåg 65mm dryspeed	2 608 599 020
Diamanthålsåg 67mm dryspeed	2 608 599 021
Diamanthålsåg 68mm dryspeed	2 608 599 022
Diamanthålsåg 70mm dryspeed	2 608 599 023
Diamanthålsåg 75mm dryspeed	2 608 599 024
Diamanthålsåg 80mm dryspeed	2 608 599 025
Diamanthålsåg 83mm dryspeed	2 608 599 026
Diamanthålsågset	2 608 599 037
Diamant kakelfräs m14x20mm	2 608 599 038

Från **145:-\***  
Från 181,25:-\*\*



### STÅLBORSTAR

Koppborste bølget stål 0,3x75mm	2 608 620 725
Koppborste flettet stål 0,35x75mm	2 608 620 726
Koppborste flettet stål 0,5x75mm	2 608 620 727
Koppborste bølget inox 0,3x75mm	2 608 620 728
Koppborste bølget inox 0,5x75mm	2 608 620 729
Koppborste bølget mess g 0,3x75mm	2 608 620 730
Skivstålborste flet stål 0,5x115mm	2 608 620 731
Skivstålborste bølget stål 0,3x115mm	2 608 620 732
Skivstålborste flet inox 0,5x115mm	2 608 620 733





Från **35:-\***  
Från 43,75:-\*\*



### LAMELLSLIPSKIVOR

Lamellslipskiva kurvet best for metal 115mm k40	2 608 619 197
Lamellslipskiva kurvet best for metal 115mm k60	2 608 619 198
Lamellslipskiva kurvet best for metal 115mm k80	2 608 619 199
Lamellslipskiva kurve best for metal 115mm k120	2 608 619 200
Lamellslipskiva kurvet best for metal 125 k40	2 608 619 201
Lamellslipskiva kurvet best for metal 125 k60	2 608 619 202
Lamellslipskiva kurvet best for metal 125mm k80	2 608 619 203
Lamellslipskiva kurve best for metal 125mm k120	2 608 619 204
Lamellslipskiva best for metal flat 115mm k40	2 608 619 205
Lamellslipskiva best for metal flat 115mm k60	2 608 619 206
Lamellslipskiva best for metal flat 115mm k80	2 608 619 207
Lamellslipskiva best for metal flat 115mm k120	2 608 619 208
Lamellslipskiva best for metal flat 125mm k40	2 608 619 209
Lamellslipskiva best for metal flat 125mm k60	2 608 619 210
Lamellslipskiva best for metal flat 125mm k80	2 608 619 211
Lamellslipskiva best for metal flat 125mm k120	2 608 619 212

Från **5:-\***  
Från 6,25:-\*\*



### FIBERSLIPSKIVOR

Fiberslipskiva best for metal 115mm k24	2 608 619 153
Fiberslipskiva best for metal 115mm k36	2 608 619 154
Fiberslipskiva best for metal 115mm k60	2 608 619 155
Fiberslipskiva best for metal 115mm k80	2 608 619 156
Fiberslipskiva best for metal 115mm k100	2 608 619 157
Fiberslipskiva best for metal 115mm k120	2 608 619 158
Fiberslipskiva best for metal 125mm k24	2 608 619 159
Fiberslipskiva best for metal 125mm k36	2 608 619 160
Fiberslipskiva best for metal 125mm k60	2 608 619 161
Fiberslipskiva best for metal 125mm k80	2 608 619 162
Fiberslipskiva best for metal 125mm k100	2 608 619 163
Fiberslipskiva best for metal 125mm k120	2 608 619 164
Fiberslipskiva expert for metal 115mm k24	2 608 619 165
Fiberslipskiva expert for metal 115mm k36	2 608 619 166
Fiberslipskiva expert for metal 115mm k60	2 608 619 167
Fiberslipskiva expert for metal 115mm k80	2 608 619 168
Fiberslipskiva expert for metal 115mm k100	2 608 619 169
Fiberslipskiva expert for metal 115mm k120	2 608 619 170
Fiberslipskiva expert for metal 125mm k24	2 608 619 171
Fiberslipskiva expert for metal 125mm k36	2 608 619 172
Fiberslipskiva expert for metal 125mm k60	2 608 619 173
Fiberslipskiva expert for metal 125mm k80	2 608 619 174
Fiberslipskiva expert for metal 125mm k100	2 608 619 175
Fiberslipskiva expert for metal 125mm k120	2 608 619 176
Fiberslipskiva best for metal+inox 115mm k36	2 608 619 177
Fiberslipskiva best for metal+inox 115mm k50	2 608 619 178
Fiberslipskiva best for metal+inox 115mm k60	2 608 619 179
Fiberslipskiva best for metal+inox 115mm k80	2 608 619 180
Fiberslipskiva best for metal+inox 115mm k100	2 608 619 181
Fiberslipskiva best for metal+inox 115mm k120	2 608 619 182
Fiberslipskiva best for metal+inox 125mm k36	2 608 619 183
Fiberslipskiva best for metal+inox 125mm k50	2 608 619 184
Fiberslipskiva best for metal+inox 125mm k60	2 608 619 185
Fiberslipskiva best for metal+inox 125mm k80	2 608 619 186
Fiberslipskiva best for metal+inox 125mm k100	2 608 619 187
Fiberslipskiva best for metal+inox 125mm k120	2 608 619 188

# X-LOCK

Från **65:-\***  
Från 81,25:-\*\*



### SLIPTALLRIK/STÖDRONDELL

Sliptallrik soft 115mm	2 608 601 711
Sliptallrik medium 115mm	2 608 601 712
Sliptallrik hard 115mm	2 608 601 713
Sliptallrik soft 125mm	2 608 601 714
Sliptallrik medium 125mm	2 608 601 715
Sliptallrik hard 125mm	2 608 601 716
Låsmutter för slipskivor	2 608 601 720
Karborrondell borrelås 115mm	2 608 601 721
Karborrondell borrelås 125mm	2 608 601 722
Sliptallrik scm 115mm	2 608 601 723
Sliptallrik scm 125mm	2 608 601 724





**FITS ALL**

Nästan alla X-LOCK tillbehör passar till vanliga vinkelslipar.

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



Såg inkl.  
sågbord

**PAKETPRIS**

**6 395:-\***

7 993,75\*\*



**KAP-/GERINGSSÅG GCM 8 SJL M/UTDRAGBAR**

Sågkapacitet 70 x 312 mm vid 90°. Sågkapacitet 70 x 214 mm vid 45°  
Varvtal obelastad 3 500–5 000/min. 1 800 W motor. Vikt 18,5 kg.

GCM 8 SJL Art. nr. 0 601 B19 100  
GTA 3800 Art. nr. 0 601 B24 000



Såg inkl.  
sågbord

**PAKETPRIS**

**7 495:-\***

9 368,75\*\*



Snickarens  
förstaval



**KAP-/GERINGSSÅG GCM 8 SDE M/GTA 3800**

Kompakt 8-tum såg med stor kapacitet – sågar enkelt 70 mm fotlister på höjden. Hastigheten kan ställas in för olika material.

GCM 8 SDE Art. nr. 0 601 B19 200  
GTA 3800 Art. nr. 0 601 B24 000

# NÄR ENDAST DET BÄSTA ÄR GOTT NOG



Såg inkl.  
sågbord

**13495:-\***

16868,75\*\*

## KAP-/GERINGSSÅG GCM 12 GDL M/UTDRAGBAR

### Toppmodellen inom kap-/geringssågar.

Med den Bosch-patenterade "robotarmen" kan man placera sågen ända upp mot väggen för att spara plats. Den speciella armen ger sågen ett mjukt utseende och med dubbellaser och Top Precision-sågklinga får man perfekt resultat – varje gång.

GCM 12 GDL Art. nr. 0 601 B23 600  
GTA 3800 Art nr. 0 601 B24 000

## NÄR DET SKA VARA I VINKEL -VARJE GÅNG



**2.195:-\***

2.743,75\*\*

### VINKELMÄTARE GAM 270 MFL

Digital vinkel- och lutningsmätare i en och samma apparat. Beräknar kapnings- och geringsvinklar utan hjälpmedel. Lutningsmätare med laser, räckvidd upp till 30 m. Art. nr. 0 601 076 400

Såg inkl.  
sågbord

PAKETPRIS

**9995:-\***

12493,75\*\*



## KAP-/GERINGSSÅG GCM 12 SDE M/UTDRAGBAR

Sågen med stor sågkapacitet. Enkel inställning av hastighet för olika material, vilket gör att man alltid får optimalt sågresultat.

GCM 12 SDE Art. nr. 0 601 B23 100  
GTA 3800 Art nr. 0 601 B24 000

Såg inkl.  
sågbord

PAKETPRIS

**9895:-\***

12368,75\*\*



## KAP-/GERINGSSÅG GCM 350-254 UTDRAGBAR

Till användaren som behöver extra stor sågkapacitet – med avståndshållare kan man såga upp till 120 x 200 mm i 90° lodrätt eller 70 x 400 mm vågrätt.

GCM 350-254 Art. nr. 0 601 B22 600  
GTA 3800 Art nr. 0 601 B24 000

# MYCKET KOMPACT OCH LÄTT SÅG

**4995:-\***

6 660,00\*\*

**NYHET**

**BORDCIRKELSÅG GTS 635-216  
INKL. SÅGBORD GTA 560 KIT**  
Extra kompakt och lätt såg.

Ny bordcirkelsåg, lätt och kompakt, 1600 watt motor, mjukstart, motorskydd, 216 mm blad, 70 mm. 22 kg. - levereras inkl. sågbord.

GTS 635-216 inkl GTA 560 kit  
Art. nr. 0 601 B42 001

Stort skärdjup  
- 70 mm

Kraftig 1600 W  
motor

Utdragsbord  
0-63,5 cm.

Låg vikt,  
endast 22 kg.

**BORD GTA 600 TIL GTS 10 J**  
Längd 52 cm. Höjd 60,2 cm.



**PAKETPRIS**

**7745:-\***

9681,25\*\*



### BORDCIRKELSÅG GTS 10 J

Den kompakta bordsågen med stor sågkapacitet – flexibelt utdrag för att t.ex. såga skivor.

GTS 10 J Art. nr. 0 601 B30 500  
GTA 600 Art nr. 0 601 B22 001



## Expert for Wood cirkelsågklinga med lång livslängd och fina snitt i trä

Från **485:-\***  
Från 606,25\*\*

**Optiline  
WOOD**

### OPTILINE WOOD-SÄKERHETSKLINGA MED EXAKTA SKÄR I ALLA TYPER AV TRÄ

Optiline sågklinga till bordscirkelsåg från Ø216–400, med tandning från T22–T72. Precisionsslipade karbidtänder av hög kvalitet ger rena skär. Spår/expansionsspår som reducerar vibrationer, är ljuddämpande och ger lägre värmeutveckling.

Art. nr. 2 608 838 409 - 2 608 838 412

#### Stamklinga

Formstabil  
SK5-stål,  
härdat  
(>40 HRC).

#### Kärn- och expansionslitsar

Minskar vibrationerna, dämpar bullret  
och sänker värmeutvecklingen.



#### Hårdmetalltandning

WZ: Positiv växelrandning. WZ/N: 5° negativ växelrandning för säker sågning med kap- och geringssågar.

**PAKETPRIS**

**9995:-\***

12493,75\*\*



### BORDCIRKELSÅG GTS 10 XC

Bordscirkelsågen för alla krävande sågarbeten. Med den starka motorn på 2100 W, och konstantelektronik får man bästa resultat oavsett träsort. Det flexibla utdragsbordet – 63,3 cm. ger en säker hantering av skivor och långa ämnen.

GTS 10 XC Art. nr. 0 601 B30 400  
GTA 60 Art nr. 0 601 B12 000



# ALLTID RAKT SÅGSNITT

Med omfattande sågskenssystem med sågskenor upp till 3,1 meter.



**4695:-\***  
5868,75\*\*



## SÄNKSÅG GKT 55 GCE M/FSN1600 L-BOXX

Få rena och exakta skär med Bosch sänksåg GKS 55 GCE – levereras i praktisk L-BOXX inkl. 1 st. 160 cm. sågskena. Kan lutas -1° för t.ex. sammanfogning av bordsskivor.  
Art. nr. 0 601 675 002

**It's in your hands. Bosch Professional.**

## STYRSKENA FRÅN 800 – 3100 MM

Från **395:-\***

Från 493,75\*\*



För exakt  
sågning i  
olika vinklar



**795:-\***  
993,75\*\*

### STYRSKENA FSN 800

Art. nr. 1 600 Z00 005

**395:-\*** / 493,75\*\*

### STYRSKENA FSN 1100

Art. nr. 1 600 Z00 006

**545:-\*** / 681,25\*\*

### STYRSKENA FSN 1600

Art. nr. 1 600 Z00 00F

**645:-\*** / 806,25\*\*

### STYRSKENA FSN 2100

Art. nr. 1 600 Z00 007

**1095:-\*** / 1368,75\*\*

### STYRSKENA FSN 3100

Art. nr. 1 600 Z00 008

**1495:-\*** / 1868,75\*\*

### STYRSKENA FSN WAN KOMBISMYGVINKEL

Till alla Bosch sågskenor  
Art. nr. 1 600 Z00 00A



**345:-\***  
431,25\*\*

### VÄSKA FSN STYRSKENOR


FSN-väska till sågskena – 160 cm.  
Art. nr. 1 610 Z00 020



**195:-\***  
243,75\*\*

### SPLITTERSKYDD FSN STYRSKENOR

Till alla Bosch sågskenor.  
Art. nr. 1 600 Z00 00D



**195:-\***  
243,75\*\*

### GUMMLIST FSN STYRSKENOR

Till alla Bosch sågskenor.  
Art. nr. 1 600 Z00 00E



**195:-\***  
243,75\*\*


### STYRSKENA FSN SA STYRSKENA ADAPTER

Till alla Bosch sågskenor.  
Art. nr. 1 600 A00 1FS





**1 395:-\***  
1 743,75\*\*



### CIRKELSÅG GKS 165

Kompakt såg med stort sågdjup: 2-växlad växellåda ger kompakt konstruktion med större sågkapacitet.

Art. nr. 0 601 676 100



**3 995:-\***  
4 993,75\*\*



### CIRKELSÅG GKS 85 G L-BOXX

Stark såg med stor snittdjup på hela 85 mm - kraftig motor på 2.000 watt, passar till FSN Styrskenor.

Art. nr. 0 601 57A 901



**1 795:-\***  
2 243,75\*\*



### CIRKELSÅG GKS 190

Kraftig såg på 1400 watt - snittdjupt 70 mm.

Art. nr. 0 601 623 000



**1 895:-\***  
2 368,75\*\*



### CIRKELSÅG GKS 55 G

Stort sågdjup: 2-växlad växellåda ger kompakt konstruktion med större sågkapacitet - Snittdjup 55 mm - passar till FSN Styrskenor.

Art. nr. 0 601 682 000



**2 295:-\***  
2 868,75\*\*



### CIRKELSÅG GKS 55 GCE

Stort sågdjup: 2-växlad växellåda ger kompakt konstruktion med större sågkapacitet - Snittdjup 55 mm - passar till FSN Styrskenor, Varvtal 2.100 - 4.700 v/min.

Art. nr. 0 601 682 100



**545:-\***  
681,25\*\*

### STYRSKENA FSN KZW SKRUTVING

Set med 2 st. snabbskruvtvingar för fasthållning av sågskenor.

Art. nr. 1 600 A00 1F8



**95:-\***  
118,75\*\*

### KANTSKYDD FSN SÅGSKENOR

Till alla Bosch sågskenor.

Art. nr. 1 600 Z00 00C



**545:-\***  
681,25\*\*

### STYRSKENA FSN VEL FÖRBINDINGSSTYCKE

Till alla Bosch sågskenor

Art. nr. 1 600 Z00 009

# MULTICUTTER

Bosch Multicutter, det mångsidiga multiverktyget med ett stort tillbehörsprogram.

**1 195,-\***

1 493,75\*\*



STARLOCK STARLOCK PLUS

## MULTIVERKTYG GOP 30-28 STARLOCK

Professionell multicutter med smidigt tillbehörsbyte. Svängningsvinkel höger/vänster 1,4°. Varvtal obelastad 8 000–20 000/min. 300 W motor. Vikt 1,5 kg. Art. nr. 0 601 237 001

It's in your hands. Bosch Professional.



## Starlock-set

# SET MED RIKTIGT VASSA PRISER

Set i smart, genomtänkt förpackning



### BEST FOR WOOD

Nytt set för det dagliga snickeriarbetet, innehåller flera böjda Tec-blad för rena skär. Art. nr. 2 608 664 623

**625,-\* / 781,25\*\***



### BEST OF ELECTRICIAN + DRYWALL

Ett set som är optimerat för elektriker och montering av gipsskivor, innehåller nyheten Dual Cut och böjda Tec-blad.

Art. nr. 2 608 664 622

**625,-\* / 781,25\*\***



### BEST OF SANDING

Använder du din multicutter till slipning? Då bör du titta närmare på det här setet. Setet innehåller både den nya slipfoten och slipfinger med hårdmetallbeläggning.

Art. nr. 2 608 664 133

**545,-\* / 681,25\*\***



### BEST OF RENOVATION

Perfekt set för renoveringsarbete, innehåller de nya böjda Tec-bladen för exakta skär.

Art. nr. 2 608 664 624

**625,-\* / 781,25\*\***



### BEST OF CUTTING

Originalset. 5 blad för bearbetning av trä och metall.

Art. nr. 2 608 664 131

**525,-\* / 656,25\*\***



### BEST OF HEAVY DUTY

Extra långa blad med robust Starlock Max-fäste för krävande arbeten.

Art. nr. 2 608 664 132

**585,-\* / 731,25\*\***



**2195:-\***  
3 743,75\*\*



**STARLOCK STARLOCK PLUS**

**MULTIVERKTYG GOP 18V-28 STARLOCK SOLO L-BOXX**

Stark borstlös Bosch EC-motor, 8 000–20 000 v./min, SDS tillbehörbyte, L-BOXX, utan laddare/batteri.

Art. nr. 0 601 8B6 001



**2995:-\***  
3 743,75\*\*



**STARLOCK STARLOCK PLUS**

**MULTIVERKTYG GOP 40-30 STARLOCK PLUS LB M/16XACC**

Stark universalmaskin för medelstora och stora arbeten. Med Snap-in-funktionen växlar man snabbt och enkelt tillbehör helt utan verktyg. Svängningsvinkel höger/vänster 1,5°. Varvtal obelastad 8 000–20 000/min. 400 W motor. Vikt 1,5 kg.

Art. nr. 0 601 231 001



**2595:-\***  
3 243,75\*\*



**STICKSÅG GST 160 CE L-BOXX**

Kompakt och lätt konstruktion med smalt och ergonomiskt grepp. Sågdjup i trä 160 mm. Sågfot i aluminium Obelastat varvtal 800–3 000 varv/min. 800 W motor Vikt 2,2 kg.

Art. nr. 0 601 517 000



**1 395:-\***  
1 743,75\*\*



**STICKSÅG GST 90 E**

**Snabbt byte av sågblad utan att använda verktyg**

GST 90 CE sticksåg Sågdjup i trä 90 mm Varvtal obelastad 800–2 800/min. 650 W motor Vikt 2,3 kg.

Art. nr. 0 601 58G 000



**4895:-\***  
6 118,75\*\*



**EXCENTERSLIP GET 55-125 L-BOXX**

Art. nr. 0 601 257 001

**EXCENTERSLIP GET 55-125 KARTONG**

Art. nr. 0 601 257 000

**4495:-\* / 5 618,75\*\***



**4895:-\***  
6 118,75\*\*



**EXCENTERSLIP GET 75-150 KARTONG**

Art. nr. 0 601 257 100

**Nya slipmaskiner GET 55-125 och GET 75-150**

Professional är Boschs nätdrivna excenterslipar med aktiv drivning, enastående verktygskontroll och användning. Designade med optimalt ergonomiskt handstöd och handtag med en greppomkrets på bara 18 cm, ger bästa verktygskontroll. Passar till alla sandpapper, oavsett antal hål, tack vare multihåls slipfot. Mycket stark 550 W motor och direktdriven rotation som ger.

GET 55-125 = 27 % högre materialborttagning. Varvtal – 3 300-7 800, GET 75-150 = 45 % högre materialborttagning. Varvtal – 3 300-7 300.

# KRAFTFULL

– hög rengöringseffekt.

**5 495:-\***

6 868,75\*\*

## HÖGTRYCKSTVÄTT GHP 5-65 X

Pumpen är av eloxerad aluminium med rostfria kolvar, vilket är den optimala kombinationen av hög matningshastighet och högt tryck, perfekt för optimal rengöringsförmåga. Enkel upprullning av slangen på den praktiska slangvindan. 160 bar, 2 400 W.  
Art. nr. 0 600 910 600

**It's in your hands. Bosch Professional.**



**4 995:-\***

6 243,75\*\*

## HÖGTRYCKSTVÄTT GHP 5-13 C

Mycket kompakt högtryckstvätt med 2 300 W induktionsmotor med keramisk kolv för bästa livslängd. Högt tryck på hela 140 bar som klarar även de mest krävande uppdragen. Levereras med spollans där man enkelt kan justera strålen efter arbetet. 8 m slang. Vikt 16 kg.  
Art. nr. 0 600 910 000



**4 495:-\***

5 618,75\*\*

## HÖGTRYCKSTVÄTT GHP 5-55

Kompakt och mobil universalmaskin för daglig användning. Kan användas både stående och liggande. Självsugande, vilket innebär att den kan använda vatten från trycklösa källor. Levereras med justerbar 3-i-1-spollans (rostfritt stål) och 8 m slang.  
Art. nr. 0 600 910 400



**5 795:-\***

7 243,75\*\*

## HÖGTRYCKSTVÄTT GHP 5-75 X

När bara den starkaste är bra nog Maskinen ger ett tryck på hela 185 bar, vilket gör den perfekt för t.ex. rengöring av anläggningsmaskiner och liknande utrustning. Snabb och enkel upprullning av slangen på den inbyggda slangvindan. Levereras med armerad gummislang och justerbar 3-i-1-spollans (rostfritt stål). 2 600 W.  
Art. nr. 0 600 910 800



**6 395:-\***  
7 993,75\*\*



**GROVDAMMSUGARE GAS 35 M AFC UNIVERSAL**  
Kraftfull universal våt-/torrdammsugare med automatisk filterrengöring. Max. luftflöde 74 l/s – fläkt. Behållarvolym 35 liter. 1 380 W motor. Filterklass M. Automatisk start av anslutet verktyg.  
Art. nr. 0 601 9C3 100



**4 795:-\***  
5 993,75\*\*



**GROVDAMMSUGARE GAS 35 L SFC UNIVERSAL**  
Med steglös inställning av sugeffekt. Max. luftflöde 74 l/s – fläkt. Behållarvolym 35 liter. 1 380 W motor. Filterklass L. Automatisk start av anslutet verktyg.  
Art. nr. 0 601 9C3 000



**5 345:-\***  
6 681,25\*\*



**GROVDAMMSUGARE GAS 35 L AFC UNIVERSAL**  
Med steglös inställning av sugeffekt. Automatisk filterrengöring. Max. luftflöde 74 l/s – fläkt. Behållarvolym 35 liter. 1 380 W motor. Filterklass L. Automatisk start av anslutet verktyg. Art. nr. 0 601 9C3 200



**7 195:-\***  
8 993,75\*\*



**GROVDAMMSUGARE GAS 55 M AFC UNIVERSAL**  
Extra stor behållare på hela 55 l. Med steglös inställning av sugeffekt. Automatisk filterrengöring Dammsugaren är utrustad med ett klass M-filter. Max. luftflöde 74 l/s – fläkt. Behållarvolym 35 liter. 1 380 W motor. Filterklass M. Automatisk start av anslutet verktyg.  
Art. nr. 0 601 9C3 300

**1 495:-\***  
1 868,75\*\*



**SLADDLÖS DAMMSUGARE GAS 18V-10 L**  
Kompakt och effektiv 18V dammsugare. 24 l/s luftflöde, 90 mbar, ca. 24 min drifttid (6,0Ah), med tillbehör, levereras utan batteri/laddare.  
Art. nr. 0 601 9C6 300

**995:-\***  
1 243,75\*\*



**SLADDLÖS DAMMSUGARE GAS 18V-1**  
Kompakt och effektiv 18V dammsugare. 10 l/s luftflöde, 60 mbar, ca. 7 min drifttid (6,0Ah), med tillbehör, levereras utan batteri/laddare. Art. nr. 0 601 9C6 200


## Tillbehör



**5 METER EXTRA SMAL SLANG**  
Till GAS 35 + 55.  
Art. nr. 2 608 000 567  
**698:-\*** / 872,50\*\*

**5 METER SLANG**  
Till GAS 35 + 55.  
Art. nr. 2 608 000 565  
**904:-\*** / 1 130,00\*\*

**5 METER EXTRA SMAL ANTISTATISK SLANG**  
Till GAS 35 + 55.  
Art. nr. 2 608 000 568  
**1 196:-\*** / 1 495,00\*\*



**POLYESTER VÅTFILTER**  
Till GAS 35 + 55.  
Art. nr. 2 607 432 034  
**452:-\*** / 565,00\*\*

**GOLVMUNSTYCKE**  
Till GAS 20, 25, 35, 55.  
Art. nr. 1 609 201 230  
**404:-\*** / 505,00\*\*

**METALLRÖR**  
3 st. Till GAS 25, 35, 55.  
Art. nr. 2 608 000 575  
**437:-\*** / 546,25\*\*

**DAMMSUGARPÅSAR**  
Till GAS 35.  
Art. nr. 2 607 432 043  
**375:-\*** / 468,75\*\*



**PAPPERSDAMMSUGARPÅSE**  
Till GAS 35 + 55 (5 st.).  
Art. nr. 2 607 432 035  
**179:-\*** / 223,75\*\*

**FLEECEFILTERDAMMSUGARPÅSE**  
Till GAS 35 + 55. (5 st.).  
Art. nr. 2 607 432 037  
**345:-\*** / 431,25\*\*

# MASKINER FÖR DE MEST KRÄVANDE ARBETEN



**9995:-\***

12493,75\*\*



## BORRHAMMARE GBH 12-52 DV

Den starkaste borrhammaren i Boschs sortiment – Den starka motorn med en slagenergi på hela 19 joule gör det möjligt att borra med borkronor upp till 150 mm. Slagenergi 19 joule. Slagantal 1 750–2 150/min. Borrdiameter 12–52 mm. 1 700 W motor. Vikt 11,9 kg. Art. nr. 0 611 266 000

**It's in your hands. Bosch Professional.**



**8395:-\***

10493,75\*\*



## BORRHAMMARE GBH 8-45 DV

Den perfekta borrhammaren för arbeten som kräver stor slagstyrka både vid borrarbete och bilning. Slagenergi 12,5 joule. Slagantal 1 500–3 050/min. Borrdiameter 12–45 mm. 1 500 W motor. Vikt 8,9 kg. Art. nr. 0 611 265 000



**7595:-\***

9493,75\*\*



## SLAGHAMMARE GSH 7 VC

Det perfekta valet för bilning i alla riktningar, tack vare den låga vikten. Vibration Control gör det skonsamt för användaren. Slagenergi 13 joule. 8,5 kg. Art. nr. 0 611 322 000



**8695:-\***

10868,75\*\*



## SLAGHAMMARE GSH 11 VC

Den starkaste bilningshammaren i SDS-max klassen. Med en slagenergi på hela 23 joule är GSH 11 VC det självklara valet för lodrätt bilning i sten och betong. Art. nr. 0 611 336 000

**13345:-\***

16681,25\*\*



## MEJSELHAMMARE GSH 16-28

GSH 16-28 Professional med vibrationskontroll och 28 mm bithållare, universalmaskinen i Boschs sortiment av nätdrivna bilningshammare. Den starka motorn ger en slagenergi på imponerande 41 J, som garanterar ett snabbt arbetsförlopp. 1 750 W, vikt 17,9 kg. Art. nr. 0 611 335 000



**17345:-\***

21681,25\*\*



## MEJSELHAMMARE GSH 27 VC

### När bara det starkaste är bra nog

GSH 27 VC Professional med vibrationskontroll är den optimala modellen i Boschs sortiment av nätdrivna bilningshammare. Den mycket starka motorn ger en slagenergi på hela 62 J, vilket ger den största kraften i Boschs sortiment. 2 000 W, vikt 29,5 kg. Art. nr. 0 611 30A 000





**2 795:-\***  
3 493,75\*\*



### BORRHAMMARE GBH 2-28 F L-BOXX

Stark och robust borrhammare med en slagen-  
ergi på hela 3,2 joule, gör det enkelt att bila  
och borra i den hårdaste betongen.  
Art. nr. 0 611 267 601



**6 295:-\***  
7 868,75\*\*



### BORRHAMMARE GBH 5-40 DCE

Kraftfull borrhammare för borrar och  
bilning. Den starka motorn ger en sla-  
genenergi på 8,8 J, vilket innebär snabb  
börning och materialborttagning. Sla-  
genenergi 8,8 joule.  
Art. nr. 0 611 264 000



**1 445:-\***  
1 806,25\*\*

### DAMMADAPTERSET GDE 68 & GDE MAX L-BOXX

Praktiskt dammsug till SDS max  
borr- och bilningshammare.  
Art. nr. 1 600 A00 380



**4 995:-\***  
6 243,75\*\*



### SLAGHAMMARE GSH 5 CE

huvudsakligen avsedd för horisontellt arbete  
i betong och sten. Slagenenergi 2,8, joule.  
Slagtal 1 300–2 900/min. 1 150 W  
Vikt 6,2 kg. Art. nr. 0 611 321 000



**3 995:-\***  
4 993,75\*\*



### BETONGSLIP GBR 15 CA CASE

Starkt betongslipar på 1 500 watt - levereras i plastväska..  
Art. nr. 0 601 776 000



**4 295:-\***  
5 368,75\*\*



### BETONGSLIP GBR 15 CAG L-BOXX

Den kraftiga motorn på 1 500 watt ger hög  
avverkning, även under belastning. Ergo-  
nomiskt handtag och låg vikt ger bekväm  
hantering. Denna betongslip har också ett  
flyttbart dammskydd för kantnära slipning.  
Varvtal 9.000 v/min.  
Art. nr. 0 601 776 002

# HITTA RÄTT AVSTÅNDSMÄTARE



**BRA**  
Upp till 40 m



**949:-\***  
1 186,25\*\*



**BÄTTRE**  
Upp till 50 m +  
BT 150



**1 445:-\***  
1 806,25\*\*



**BÄST**  
Upp till 120 m



**2 595:-\***  
3 243,75\*\*



## AVSTÅNDSMÄTARE – GLM 40

Längdmätning, uträkning av yta, volymbereäkning – allt enkelt att använda. Belyst treradig display för bästa läsbarhet. Minnesfunktion ger enkelt åtkomst till de senaste tio mätningarna.

Art. nr. 0 601 072 900

## AVSTÅNDSMÄTARE – GLM 50 C

Den smarta lösningen för mätning och dokumentation. Sparar automatiskt de 30 senaste mätningsresultaten. Enkelt att skriva ut och smart dokumentering av mätvärden tack vare appen Measuring Master.

Art. nr. 0 601 072 C00

## AVSTÅNDSMÄTARE – GLM 120 C

Denna laseravståndsmätare är det optimala valet för mätning av längre avstånd och utomhus, i krävande miljöer och situationer med dålig sikt – allt tack vare den inbyggda kameran och den stora färgskärmen.

Art. nr. 0 601 072 F01

±	± 1.5 mm		-
	10		-
	•		-
	•		-
+/-	•		-
	-		-
	-		-
	-		-

±	± 1.5 mm		•
	30		•
	•		•
	•		•
+/-	•		•
	-		-
	•		-
	-		•

±	± 1.5 mm		•
	120		•
	•		•
	•		•
+/-	•		•
	•		•
	•		•
	•		•

## FÖRKLARING

±	Normal mät noggrannhet	+/-	Addition/subtraktion		Lutningsmätning		Utsättningsfunktion
	Minne + konstant		Mätstift för hörn Min./max-funktion		Mätning av indirekta avstånd		Trapetsmätning
	Mätning av avstånd, yta och volym		Väggmätning		Enkel indirekt höjdmätning		Inbyggd sökare
	Kontinuerlig mätning		Tidtagare		Dubbel indirekt höjdmätning		Överföring via Bluetooth och USB






## HÖG PRECISION ÄVEN VID STORA AVSTÅND

**7769:-\***

9 711,25\*\*



### ROTATIONSLASER – GRL 300 HVG

Grön laser: Upp till fyra gånger bättre synbarhet jämfört med röd laser. Snabb inställning vågrätt och lodrätt tack vare automatisk självnivellering på 8 % ( $\pm 5^\circ$ ). Stötvarningsfunktion kan aktiveras för att förhindra nivelleringsfel vid skakningar och vibrationer.

Art. nr. 0 601 061 701



**5485:-\***

6 856,25\*\*

**Intuitiv en-knapps-funktion.**



### ROTATIONSLASER – GRL 400 H

Lättanvänd rotationslaser för utomhusbruk, en-knappsfunktion och självbeskrivande display, samt självnivellering på 8 % ( $\pm 5^\circ$ ) vid vågrätt arbete. Automatisk stötvarningsfunktion förebygger nivelleringsfel vid vibrationer eller skakningar.

Art. nr. 0 601 061 800

## SMARTA TILLBEHÖR TILL DIN ROTATIONSLASER



### MÄTSTÅNG GR 240

Robust, kvalitetsaluminiumprofil utdragbart till 2,4 m. Fungerar även i extrema miljöer för alla slags markhöjds-mätningar.

Art. nr. 0 601 094 100

**455:-\* / 568,75\*\***



### BYGGSTATIV BT 160

Mångsidigt användbart aluminiumstativ med snabbblåsning. Smidigt att transportera tack vare axelremmen. Mycket stabil på alla underlag. Art. nr. 0 601 091 200

**455:-\* / 568,75\*\***



### MÄTSTÅNG GR 500

Robust, kvalitetsaluminiumprofil och utdragbart till 5 m. Fungerar även i extrema miljöer.

Art. nr. 0 601 094 300

**475:-\* / 593,75\*\***

# HITTA RÄTT VÄGGSKANNER



**BRA**  
Upp till 120 mm



**999,-\***  
1248,75\*\*




**VÄGGSKANNER – GMS 120**  
Med automatisk kalibrering hittas de flesta typer av föremål och man undviker användningsfel, lokalisering även av djupt liggande föremål – ner till ett djup på 12 cm. Ännu säkrare lokalisering av föremål med hjälp av trefärgad LED-ring.

Art. nr. 0 601 081 000

**BÄTTRE**  
Upp till 120 mm



**2395,-\***  
2993,75\*\*



**VÄGGSKANNER – D-TECT 120**  
Enkelt användargränssnitt med intuitiva knappar för inställning av olika arbeten, klarar att registrera föremål ner till ett djup på 12 cm. Akustiska och visuella signaler som informerar användaren om föremålet som har detekterats i väggen.

Art. nr. 0 601 081 300

**BÄST**  
Upp till 150 mm



**7479,-\***  
9348,75\*\*



**VÄGGSKANNER – D-TECT 150 SV**  
Säkrare detektering av föremål i olika material, t.ex. fuktig betong. Millimeterexakt detektering av järn-/icke-järnhaltiga föremål och spänningsförande ledningar samt underliggande träkonstruktioner och plaströr. Digital visning av materialets egenskaper och materialets djup.

Art. nr. 0 601 010 008

## GMS 120

## D-TECT 120

## D-TECT 150 SV

Metall och strömförande kabel



Trä



PVC



Enkelt att hitta föremål



Djupindikator



Våt betong/signalvisning



Med Bosch L-BOXX-systemet får du alltid tillgång till verktygen. Systemet kan enkelt skräddarsys efter egna behov.



**L-BOXX 102**  
Art. nr. 1 600 A01 2FZ  
**425:-\*** / 531,25\*\*



**L-BOXX 136**  
Art. nr. 1 600 A01 2G0  
**435:-\*** / 543,75\*\*



**L-BOXX 238**  
Art. nr. 1 600 A01 2G2  
**545:-\*** / 681,25\*\*



**L-BOXX 374**  
Art. nr. 1 600 A01 2G3  
**645:-\*** / 806,25\*\*

Med LS-BOXX kan du kombinera förvaring av verktyg och tillbehör i en komplett lösning



**685:-\***  
856,25\*\*

**LS-BOXX 306**  
Art. nr. 1 600 A00 1RU



**SKUMILÄGG TILL L-BOXX 102**  
Kan enkelt anpassas efter alla verktyg.  
Art. nr. 1 600 A00 1S0  
**295:-\*** / 368,75\*\*

**SKUMILÄGG TILL L-BOXX 136**  
Kan enkelt anpassas efter alla verktyg.  
Art. nr. 1 600 A00 1S1  
**295:-\*** / 368,75\*\*



**I-BOXX RACK**  
Med plats för tre lådor  
Art. nr. 1 600 A00 1SF  
**895:-\*** / 1 118,75\*\*



**INSATS 72 FÖR LS-BOXX**  
Storlek: 371 x 91,8 x 313,7 mm.  
Art. nr. 1 600 A00 1SD  
**125:-\*** / 156,25\*\*



**INSATS 92 FÖR LS-BOXX**  
Storlek: 371 x 91,8 x 313,7 mm.  
Art. nr. 1 600 A00 1RX  
**145:-\*** / 181,25\*\*



**1 545:-\***  
1 931,25\*\*

**TRANSPORTVAGN FÖR L-BOXX**  
Hopfällbar transportkärra för transport av L-BOXX-systemet.  
Art. nr. 1 600 A00 1SA

# MAXIMAL LIVSLÄNGD ÄVEN FÖR DE MEST KRÄVANDE ARBETEN

Bosch tillbehör har världens största och bredaste karbidsortiment – med tillbehör för alla arbeten.

Från **155:-\***  
Från 193,75\*\*

**CARBID TIGERSÅGBLAD**  
De mycket stora utrymmena tänder, 3 tänder per tum, säkerställer överlägsen hastighet när du skär i massivt trä, träd och rötter.

Över 40 olika  
tigersågblad

Från **255:-\***  
Från 318,75\*\*

**CARBID STICKSÅGBLADER**  
Tandgeometri med ökande tandavstånd möjliggör skärning i de flesta material.

Nytt och  
utökat  
sortiment

UP TO **50X LIFETIME**

Boschs Carbide Technology garanterar den längsta livslängden, även i de tuffaste materialen - och överträffar alla standard bimetallblad.

Från **195:-\***  
Från 243,75\*\*

**CARBID STARLOCKBLADER**  
Fästsystem för snabbbyte av tillbehör inom 3 sekunder utan extra verktyg.

Båda med  
Starlock,  
Starlock Plus och  
Starlock Max

Från **185:-\***  
Från 231,25\*\*

**ENDURANCE FOR HEAVY DUTY HÅLSÅG**  
Kombinationen av stor soling och 60 mm djup gör det möjligt att skära snabbt och djupt i alla material. Med Power Change Plus-adaptern görs det på några sekunder för att byta till annan diameter.

Storlekar från  
20 - 127 mm

## EXTRA KRAFTIG VINKELSLIP



**1 995:-\***  
2 493,75\*\*



### VINKELSLIP GWS 17-125 CI

Extra stark vinkelslip för krävande slip- och kapningsarbeten. Maskinen är utrustad med direktylning som skyddar motorn mot överbelastning. Skivdiameter 125 mm. Varvtal Obelastad 11 500/min. 1 700 W motor. Vikt 2,4 kg. Art. nr. 0 601 79G 002

**It's in your hands. Bosch Professional.**



**1 395:-\***  
1 743,75\*\*



### VINKELSLIP GWS 13-125 CI

Vinkelslip med stor avverkning tack vare kraftig 1300 W motor med konstantelektronik. Lång livslängd tack vare motorer med direktylning. Vikt 2,3 kg. Art. nr. 0 601 79E 002



Set 125 MM  
+ 230 MM

**1 995:-\***  
2 493,75\*\*

### VINKELSLIPSET GWS 20-230 JH / GWS 880 KARTONG

Combi-set bestående av en 230 mm och 125 mm vinkelslip. Varvtal obelastad 6600/11500/min. 2000/880 watt motor. Art. nr. 0 615 990 K2F



**1 195:-\***  
1 493,75\*\*



### VINKELSLIP GWS 1400

Med optimerad motorkylning - för större överbelastningsskydd. Konstant elektronik säkerställer konstant hastighet, även under belastning. 1400 watt. Vikt 2,2 kg. Art. 0 601 824 800

# STARKA OCH SMARTA

GSR 18 V-55

## KOMPAKT OCH ROBUST



Mycket kompakt,  
bara 179 mm



Borstfri motor

Borrdiameter  
35 mm

GSR 18 V-60 C

## KONTROLLERAD KRAFT



Borstfri motor

Borrdiameter  
38 mm



Upp till 8 mm  
skruvar



Upp till 10 mm  
skruvar



Bosch skruvdragare  
med borstfri motor

SLADDLÖS PRESTANDA

GSR 18 V-85 C

# Full kontroll med maximal kraft



Borstfri motor

Borrdiameter  
82 mm

OK OG AFSTEMT  
MED JAN

Upp till 12 mm  
skruvar

# KRAFTIG, KOMPAKT OCH KOMPROMISSLÖS

**2645,-\***  
3 306,26\*\*



## SKRUVDRAGARE GSR18V-55, 2x4,0 ProCORE – L-Case

Borstlös skruvdragare. Moment 55/28 Nm. Varvtal obelastad 0-450 - 0-1750. 0-450 - 0-1750. 13 mm metallchuck. Levereras med 2 stk. 4,0 Ah. ProCORE18V batterier och laddare.  
Art. nr. 0 601 9H5 206



## FÖLJ OSS PÅ INTERNET



[bosch-professional.se](http://bosch-professional.se)



#boschprofessionaleurope



Bosch.ProfessionalPowerToolsSE



Vi lämnar 3 års garanti på alla professionella Bosch Blå elverktyg. 2 års garanti på alla professionella Bosch blå litium-jonbatterier, inkl. laddare. Registrera inom fyra veckor efter köpet på [www.bosch-pt.com/warranty](http://www.bosch-pt.com/warranty). Kontakta Bosch kundtjänst på tfn: 08 - 750 18 20 om du har frågor om elverktyg eller liknande. Priserna i Bosch hantverkartidning gäller perioden 2019-09-16 till 2019-12-31 och är rekommenderat försäljningspris. Alla angivna priser är exkl. moms och avgifter. Angivna priser är alltså inte bindande försäljningspris eller lägsta pris. Vi reserverar oss för tryckfel, försenade eller slutsålda varor och ev. fel i produktsammansättningen för de visade artiklarna. Hitta närmaste Bosch-återförsäljare på [www.bosch-professional.se](http://www.bosch-professional.se)  
Art. nr. 1 619 M00 WT3 – Bosch Pro News SC3-2019 – Sweden \* är pris exkl. moms och \*\* är pris inkl. moms



**Robert Bosch AB**  
Isafjordsgatan 15  
164 40 Kista  
+46 8 750 15 00